

04/06/2014

TKG 450 WP FRAG.DOS STEAMFIN.



- Asciugabiancheria a pompa di calore
- Nuovo cestello a nido d'ape brevettato da 1-8 kg
- Display a 1 riga
- Risultato di asciugatura: PerfectDry, FragranceDos, Steam Finish, Inversione di rotazione del cestello intelligente
- Comfort d'uso: Scarico integrato dell'acqua di condensa, Posticipo dell'avvio fino a 24h, Tempo residuo, Illuminazione cestello a LED
- Efficienza e sostenibilità: Classe di efficienza energetica A+, Efficacia di condensazione A
- Consumo energetico annuo in kWh 265
- Rumorosità nel programma standard in db 64
- Funzione EcoFeedback
- Scambiatore di calore esente da manutenzione
- Programmi di asciugatura principali: Cotone, Lava/Indossa, Delicati, Camicie, Trattamento seta, Trattamento lana, Vapore Stiro facile, Toglipieghe Stiro facile, Express, Capi Outdoor, Impermeabilizzare, Jeans, Aria calda, Aria fredda, Automatic Plus, Capi Sport, Speciale Cesto
- Opzioni di asciugatura principali: Delicato Plus, Fase anti piega, Segnale acustico, Rinfrescare
- Sicurezza: Sicurezza bimbi, Codice PIN
- Spia "Vuotare condensa" / Spia "Pulizia filtri"
- Dimensioni in mm (l x h x p) 596 x 850 x 636

[Linea chrome -]

Prezzo unitario (IVA compresa): **1.499,00 €**Q.ta [Aggiungi al Carrello](#)

Scheda tecnica

Modello

TKG 450 WP
FRAG.DOS

STEAMFIN.

Tipo di costruzione	
Da posizionamento libero	■
Da incasso	-
Capacità di carico	
	8,00
Cotone Pronto asciutto	max Kg
Cotone Stiro a mano	max Kg
Lava / Indossa Pronto asciutto	max Kg
Consumo di energia/Durata del programma	
<u>Cotone Pronto asciutto</u>	
ca. 1000 giri/min. (60% umidità residua)	kWh
ca. 1600 giri/min	kWh
<u>Cotone Stiro a mano</u>	
ca. 1600 giri/min	kWh
ca. 1000 giri/min. (60% di umidità residua)	kWh
<u>Lava / Indossa Pronto asciutto</u>	
ca.1200 giri/min (40% di umidità residua)	kWh
Tempo di asciugatura	
<u>Cotone Pronto asciutto</u>	
ca.1000 giri/min (60% di umidità residua)	h
ca 1600 giri/min	h
<u>Cotone Stiro a mano</u>	
ca. 1000 giri/mi (60% di umidità residua)	h
ca. 1600 giri/min	h
<u>Lava / Indossa Pronto asciutto</u>	
ca. 1200 giri/min	h
Tipo di apparecchio	
A sfato	-
A pompa di calore	■
A condensazione	-
Apparecchio per colonna bucato	■
Misure d'ingombro e costruzione	

Altezza	cm	85,00
Altezza per sottopiano	cm	
Larghezza	cm	63,60
Modalit� di asciugatura		
A tempo		-
Automatica (dipendente dall'umidit�)		-
Dotazione		
<u>Programmi di asciugatura</u>		
Cotone		●
Lava/Indossa		●
Fibre sintetiche		-
Trattamento lana		●
Lana		-
Trattamento seta		●
Seta		-
Impermeabilizzare		●
Delicati		●
Asciugatura a tempo - Aria calda		●
Asciugatura a tempo - Aria fredda		●
<u>Programmi speciali</u>		
Automatic plus		●
Capi outdoor		-
Jeans		●
Toglipieghe Stiro facile		●
Camicie		-
Speciale cesto		●
Capi Sport		●
Cuscini		-
Cuscini grandi		-
Igiene Cotone		-
Igiene		-

Igiene Lava/Indossa	-
Aria calda igiene	-
Rinfrescare	-
Express	●
Speciale cesto	●
<u>Funzioni supplementari</u>	
Opzione "Breve"	-
Opzione "Delicato+"	●
Rinfrescare	-
Fase antipiega a fine programma	●
Tempo residuo	●
Posticipo awio	●
Indicazione ora del giorno	-
<u>Indicazioni di controllo e programmi test</u>	
Segnale acustico di fine programma, escludibile	●
Indicazione svuotamento contenitore condensa	●
Indicazione pulizia circuito aria	-
Indicazione manutenzione filtri	●
Programma test assistenza tecnica	-
Indicazione grado di asciugatura	-
<u>Ulteriori caratteristiche</u>	
Cestello a nido d'ape brevettato	●
Cestello in acciaio satinato	-
Illuminazione del cestello	●
Profumatore	●
Sistema anti-arrotolamento	-
Possibilità scarico acqua di condensa con tubo	●
Allacciamento energia	
Protezione	A
Caratteristiche	
Blocco macchina con codice	●
Funzione Memory	-

Dotazione	
Cestello a nido d'ape riscaldato	-
Cestello a nido d'ape	-
Nuovo cestello a nido d'ape	•
FragranceDos	•
SteamFinish	•
scarico integrato della condensa	•
