

04/06/2014

WMH 120 WPS PW-TWINDOS



- Nuovo cestello a nido d'ape riscaldato 1-8 kg
- Centrifuga 1600 giri
- Performance innovative: Sistema PowerWash, TwinDos, CapDosing
- Comfort d'uso: Stiro rapido, Posticipo avvio fino a 24 ore, Opzione Macchie, Indicazione tempo residuo, Segnale acustico
- Cassetto detersivi AutoClean
- Efficienza e sostenibilità: classe di efficienza energetica A+++, Classe di centrifugazione A
- Consumi idrici/energetici annui 9.900l/kWh 156,00
- Rumorosità lavaggio/centrifugazione 46 db/72 db
- Motore Profi Eco
- Funzione EcoFeedback
- Mezzo carico, Flussometro, Regolazione Schiuma
- Programmi di lavaggio principali: Cotone, Lava/Indossa, Delicati, Express 20', Quick Power Wash, Camicie, Seta, Lana, Trapunte & piumini, Capi scuri/Jeans, Capi Outdoor, Impermeabilizzare, Automatic Plus, Capi Sport, Pulizia Macchina, Scarico/Centrifuga
- Opzioni di lavaggio: Program Manager, Breve, +Acqua
- Sicurezza: Waterproof-System, Sicurezza bimbi, PIN
- Dimensioni in mm (l x h x p) 597 x 850 x 636

[A carica frontale/W1 White -]

Scheda tecnica

Modello	WMH 120 WPS PW-TWINDOS
Tipo di costruzione	Da posizionamento libero

Da incasso		-
Tipo di apparecchio		
A carica frontale		•
A carica dall'alto		-
Lava-asciuga		-
Efficacia di lavaggio		
A (alta efficacia di lavaggio)...G (bassa efficacia di lavaggio)		A
Efficacia di centrifugazione		
A (basso residuo di umidità) G (alto residuo di umidità)		A
New energy label		
Consumo idrico annuo	l/annum	9900,00
Efficacia di centrifugazione		A
Silenziosità in fase di lavaggio	dB	46,00
Silenziosità in fase di centrifuga	dB	72,00
Consumo di energia/Durata del programma		
Consumo di energia	kWh	
Consumo di acqua	l	
Durata programma	min	
Efficacia di centrifugazione		
Giri di centrifuga (g/min)	g/min	1600,00
Consumo di energia / acqua / durata del programma		
Cotone / Colorati 95°C - Consumo energia	kWh	
Cotone / Colorati 95°C - Consumo acqua	l	
Cotone/Colorati 95°C - Durata del programma	h	
Cotone 95°C - Consumo energia	kWh	
Cotone 95°C - Consumo acqua	l	
Cotone 95°C - Durata del programma	h	
Cotone / Colorati 40°C - Consumo energia	kWh	
Cotone / Colorati 40°C - Consumo acqua	l	
Cotone / Colorati 40°C - Durata programma	h	
Cotone 40°C - Consumo energia	kWh	
Cotone 40°C - Consumo acqua	l	

Cotone 40 Å° - Durata del programma	h	
Delicati 30Å°C - Consumo energia	kWh	
Delicati 30Å°C - Consumo acqua	l	
Delicati 30Å°C - Durata programma	h	
Lava / Indossa 40Å°C - Consumo energia	kWh	
Lava / Indossa 40Å°C - Consumo acqua	l	
Lava / Indossa 40Å°C - Durata del programma	h	
Fibre sintetiche 30Å°C - Consumo energia	kWh	
Fibre sintetiche 30Å°C - Consumo acqua	l	
Fibre sintetiche 30Å°C - Durata del programma	h	
Lana 30Å°C - Consumo energia	kWh	
Lana 30Å°C - Consumo acqua	l	
Lana 30Å°C - Durata programma	h	
Misure d'ingombro e costruzione		
Volume cestello	l	
Capacità di carico (kg)	max. kg.	8,00
Altezza	cm	850,00
Altezza per sottopiano	cm	
Larghezza	cm	597,00
Dotazione		
<u>Programmi di lavaggio</u>		
Cotone		•
Cotone/Colorati 30Å°C 95Å°C		-
Cotone eco		-
Lava / Indossa		•
Fibre sintetiche		-
Delicati		•
Lana		•
Seta		•
Seta/Lingerie		-
Piumoni		-
Express		-

Express 20'	●
Automatic	-
Automatic plus	●
Capi outdoor	●
Jeans	-
Jeans & Scuri	●
Camicie	●
Capi scuri	-
Cuscini	-
Capi sport	●
Tende	-
Trapunte & Piumini	●
Impermeabilizzare	●
Pulizia macchina	●
Igiene Cotone	-
Scarpe da ginnastica	-
Extra Intenso	-
Biancheria nuova	-
Peluche	-
Risciacquare	-
Inamidare	-
Risciacquare/Inamidare	●
Centrifuga	●
Con programmi igiene	-
<u>Opzioni</u>	
Ecofeedback	●
Ammollo	●
Breve	●
Intenso	-
Macchie	●
Prelavaggio	-
Opzione Prelavaggio con timer	-

+ Acqua		●
Prelavaggio + Ammollo		-
Silence		-
<u>Funzioni supplementari</u>		
Automatismo quantità		-
Giri in centrifugazione selezionabili	g/min	
Indicazione del grado di sporco		-
Stop con acqua		-
Esclusione centrifuga		-
Indicazione dosaggio detersivo		-
Blocco elettronico del programma		-
Indicazione sul display del carico macchina		-
Posticipo avvio		●
Tempo residuo		●
Segnale acustico di fine programma, escludibile		-
Indicazione ora del giorno		-
Consiglio dosaggio detersivo		-
Dosaggio detersivo liquido automatico - impostaz. grado di sporco		-
Fase antipiega a fine programma		-
Con motore Inverter		-
<u>Sistemi di sicurezza</u>		
Sistema anti-allagamento WPS		●
Sistema anti-allagamento WPM		-
Blocco macchina con codice		-
Sicurezza bimbi		-
<u>Indicazioni di controllo e programmi test</u>		
Indicazione svolgimento programma		-
Indicazione afflusso acqua		-
Indicazione scarico acqua		-
Sovradosaggio detersivo		-
Programma test assistenza tecnica		-

Ulteriori caratteristiche

Cestello a nido d'ape brevettato	●
Cestello in acciaio finemente perforato	-
Funzione Update	-
Ciclo Più delicato	-
Funzione Memory	-
Funzione AllWater	-
Raffreddamento liscivia	-
Con funzione vapore	-
Scarico acqua	
Tubo a pressione con raccordo G 3/4	-
Allacciamento acqua	
Ulteriori possibilità di allacciamento	-
Con doppio allacciamento	-
Programmi con vapore	
Rinfrescare a vapore	-
Finish vapore	-
Opzione Vapore Stiro facile	
Stiro facile	-
Opzione automatica AutoDos	-
Dotazione	
Cestello a nido d'ape riscaldato	●
Cestello a nido d'ape	-
Powerwash	●
Twindos	●
Capdosing	●
Motore ProfiEco	●
con allacciamento acqua calda	-